

Article#16915003
Produit#394815
Modèle#73000668
Format6x8'



1001 « **BON VOISIN** » PRÉ-ASSEMBLÉE

CARACTERISTIQUES

Clôture intimité en bois traité de grandeur
6 x 8 pi avec planches en alternance.
Traverses de 2 x 3 po. Planches de style «Dogear»
de 1 po x 6 po x 6 pi. Panneau fini des 2 côtés. Bois brun.

Services d'installation de clôtures

**Entrepreneur Général
& Spécialisé**

**Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis**

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé



CPI



Article #16915004
Produit t#394816
Modèle #73000694
Format 6x8'



1002 « **BON VOISIN** » PRÉ-ASSEMBLÉE

CARACTERISTIQUES

Clôture avec treillis en bois traité de grandeur 6 x 8 pi avec planches en alternance. Traverses de 2 x 3 po. Planches de 1 po x 6 po x 5 pi avec haut en treillis de 1 x 8 pi. Panneau fini des 2 côtés. Bois brun.

Services d'installation de clôtures

Entrepreneur Général
& Spécialisé

Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

WinS
Architecture & Design

ing. Ordre
des ingénieurs
du Québec
CPI


ORDRE DES
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS
DU QUÉBEC

 **APCHA**

Article#10505143
Produit#413894
Modèle#73000678
Format73.5"x49.75"x2.5"



1003 « **BON VOISIN** » PRÉ-ASSEMBLÉE

CARACTERISTIQUES

Ce panneau d'intimité de Barrette Bois(MD) combine style et fonctionnalité. Ce panneau d'une conception robuste en bois traité brun est couronné par un grillage de lattes en polypropylène très attrayant. Le panneau d'intimité requiert peu d'entretien et peut être utilisé pour délimiter ou créer des espaces dans votre cour ou encore pour y ajouter un élément de design. Il mesure 73,5 de hauteur x 49,75 de largeur x 2,5" d'épaisseur.



Services d'installation de clôtures

Entrepreneur Général
& Spécialisé

Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

Article#16915006
Produit#390103
Modèle#73000591
Format6x8'



1004 « **BON VOISIN** » PRÉ-ASSEMBLÉE

CARACTERISTIQUES

Clôture avec treillis en bois traité de grandeur 6 x 8 pi avec planches en alternance. Traverses de 2 x 3 po. Planches de 1 po x 6 po x 5 pi avec haut en treillis de 1 x 8 pi. Panneau fini des 2 côtés. Bois brun.

Services d'installation de clôtures

Entrepreneur Général
& Spécialisé

Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.


55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé



Article#10505081
Produit#397822
Modèle#73000675
Format72x72x2"



1005 « **BON VOISIN** » PRÉ-ASSEMBLÉE

CARACTERISTIQUES

Ce panneau de clôture en bois traité de Barette Bois combine style et fonctionnalité. Ce panneau de clôture de 6' (1,83 m) x 6' (1,83 m) est d'une conception robuste et demande peu d'entretien. Son bois traité brun et son design contemporain ajouteront une touche moderne et rehausseront votre environnement extérieur. Un pare-vue en bois couronne ce panneau pour une allure classique, préservant votre intimité tout en laissant un peu d'espace ouvert. Poteaux non inclus.



Services d'installation de clôtures

Entrepreneur Général
& Spécialisé

Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

Article#10505142
Produit#413893
Modèle#73000671
Format6'x6'



1006 « **BON VOISIN** » PRÉ-ASSEMBLÉE

CARACTERISTIQUES

Le panneau de clôture Barrette Bois(MD) procure intimité tout en rehaussant l'apparence de vos espaces de vie extérieurs. Fabriqué en bois traité, il présente un design élégant de style de boîte-cadre qui offre robustesse dans une finition de couleur tanatone. Le panneau nécessite peu d'entretien, mesure 6' (1,83 m) x 6' et peut être installé avec des poteaux en métal ou en bois vendus séparément.



Services d'installation de clôtures

**Entrepreneur Général
& Spécialisé**

**Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis**

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

Modèle n° PSEA-345892|N° UGS 1000159272



1007 « **BON VOISIN** » PRÉ-ASSEMBLÉE

CARACTERISTIQUES

Panneaux de cèdre vous permettra d'améliorer votre extérieur espace de vie tout en assurant la sécurité et la confidentialité de votre famille. Ces préfabriqués sont fabriqués à partir de la plus haute qualité planches de cèdre. Cèdre naturel contient des conservateurs qui résistent à l'humidité, la pourriture et dégâts causés par les insectes et ainsi augmenter la durée de vie de votre clôture.



Services d'installation de clôtures

Entrepreneur Général
& Spécialisé

Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com


lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

Article#09215129

Produit#365214

Modèle#MF0037-A

Format48x48"



ALU. 2001 **«KOOL-RAY»** **BARRIERE ORNEMENTALE**

CARACTERISTIQUES

Barrière ornementale en aluminium. Noir.
48 po (H) x 48 po (L).

WinS
Architecture & Design

ing. Ordre
des ingénieurs
du Québec
CPI


ORDRE DES
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS
DU QUÉBEC

 **APCHA**

Services d'installation de clôtures

**Entrepreneur Général
& Spécialisé**

**Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis**

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10


www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

Article#09215124

Produit#365132

Modèle#MF0030 Format48"x72"



ALU. 2002 «**KOOL-RAY**» BARRIERE ORNEMENTALE

CARACTERISTIQUES

En aluminium. Noir. 48 po (H) x 72 po (L).

Poteaux non inclus.

WinS
Architecture & Design

ing. Ordre
des ingénieurs
du Québec
CPI


ORDRE DES
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS
DU QUÉBEC

 **APCHA**

Services d'installation de clôtures

**Entrepreneur Général
& Spécialisé**

**Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis**

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10


www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

Article#09215187

Produit#408546

Modèle#MF0040 Format48"x72"



ALU. 2003 **«KOOOL-RAY»** **BARRIERE ORNEMENTALE**

CARACTERISTIQUES

Les clôtures ornementales en aluminium Kool-Ray sont plus robustes et plus résistantes que le bois ou le vinyle, tout en ajoutant une touche d'élégance à votre espace extérieur. Vous n'aurez jamais besoin de l'entretenir : aucune peinture, jamais de rouille et installation facile sous-terre, par pieu ou ancrée dans le ciment. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 20 ans.

WinS
Architecture & Design

ing. Ordre
des ingénieurs
du Québec
CPI


ORDRE DES
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS
DU QUÉBEC

 **APCHA**

Services d'installation de clôtures

**Entrepreneur Général
& Spécialisé**

**Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis**

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480




Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

Article#60245286
Produit#413339
Modèle#WI-GATE 48X72-1
Format48x72"



FE. 2004
«LEADVISION»
BARRIÈRE EN FER FORGÉ,
48" X 72", NOIR SATINE

CARACTERISTIQUES

Intemporel et élégant, le portail en fer forgé de Leadvision (MD) est conçu pour être une extension de votre maison et un bon investissement. La porte fabriquée est en fer forgé est enduite d'une couche de poudre noire satinée qui la rend résistante aux intempéries et durable.



Services d'installation de clôtures

**Entrepreneur Général
& Spécialisé**

**Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis**

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480




Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

Article#60245284
Produit#413337
Modèle#CW-QFT
94X72-1
Format94x72"



FE. 2005 **«LEADVISION»**

CLÔTURE EN FER FORGÉ, 94" X 72", NOIR SATINÉ

CARACTERISTIQUES

Intemporelle et élégante, la clôture en fer forgé de Leadvision (MD) est conçue pour être une extension de votre maison et un bon investissement. Elle est fabriquée en fer forgé et elle est enduite d'une couche de poudre noire satinée qui la rend résistante aux intempéries et durable



CPI



Services d'installation de clôtures

**Entrepreneur Général
& Spécialisé**

**Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis**

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10


www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

Article #10015006

Modèle #GGI0440-RGo2-AGo

Format 33x68"



FE. PO 2006 **«NUVO IRON»** **PORTE DE CLOTURE**

CARACTERISTIQUES

Porte de clôture en métal noir. 33 po (L) x 68 po (H).
Incluant un rail supplémentaire. Conçue pour les
ouvertures de 36 po. Quincaillerie incluse pour poteaux
de bois ou métal (poteaux non inclus).

Services d'installation de clôtures

**Entrepreneur Général
& Spécialisé**

**Technologue
Professionnel
Architecture
Plans et devis**

Expertise Bâtiment

(514) 390 - 3480



Paulard construction Inc.

55 Rue de Louvain O
Montréal, QC H2N 1A4
local #460-10

www.paulardconstruction.com

lundi au vend : 8h à 17h
samedi et dimanche : fermé

WinS
Architecture & Design

ing. Ordre
des ingénieurs
du Québec
CPI


ORDRE DES
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS
DU QUÉBEC

 **APCHA**